

Evaluation normative du 06 janvier 2020

Semestre 1

**Promotion 2019-2021**

**NUMERO ANONYMAT COPIE : .....**

---

## **UE 2.3 Pharmacologie Générale**

**Question 1-(2 points). Définir la notion d'agoniste & la notion d'antagoniste ?**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Question 2- (2,5 points).**

**2.1 Expliquer l'effet de premier passage hépatique ? (1 point) &**

**2.2 Indiquer les implications en termes de pharmacocinétique ? (1.5 points)**

.....

.....

.....

.....





## UE 2.4 Pharmacologie spécifique à l'anesthésie réanimation et l'urgence

### Question 1 Compléter le tableau suivant (2.5 points)

DCI*	Spécialité	Délais d'action (min)	Durée d'Action (min)	Métabolisme	Elimination
Suxaméthonium	Celocurine <sup>®</sup>				
Mivacurium	Mivacron <sup>®</sup>				
Atracurium	Tracrium <sup>®</sup>				
Cis-atracurium	Nimbex <sup>®</sup>				
Vécuronium	Norcuron <sup>®</sup>				
Rocuronium	Esmeron <sup>®</sup>				

DCI\*= Dénomination commune internationale

**UE 3.1 Les techniques d’anesthésie, réanimation et urgence, principes et mise en œuvre**

**Question 1 Argumenter les critères de choix d’un curare ? (3 points)**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Question 2 Définir le score de Mallampati et justifier de son intérêt et précisez les conditions de réalisation de ce score ? (1.5 points)**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## UE 3.3.1 & 3.3.2 Les modalités spécifiques d'anesthésie

Cas clinique

Vous accueillez au bloc Mme W, 51 ans, pour une **néphrectomie gauche en décubitus latéral** d'une durée de **2h**.

Données de la consultation d'anesthésie :

Taille : 1.65 m poids : 56kg -PA : 132/81 mm Hg - Fréquence cardiaque : 82 bat/min

Bonne Ouverture de Bouche - DTM > 65mm -Mallampati 2

Hb 13.5 g/dL – Groupage sanguin & détermination de R.A.I

Antécédents médicaux : hépatite A il y a 5 ans, sans répercussion notable dans sa vie quotidienne

ASA 1- Score d'Apfel = 3

Schéma anesthésique : propofol, sufentanil, atracurium. Entretien : sévorane / Air/O2, sufentanil en réinjection IV

Installation chirurgicale : Décubitus latéral droit avec billot.

### UE 3.3.1

#### Question 1

**En désignant la réglementation en vigueur vous indiquerez en quoi consiste la préparation du matériel (points de contrôles) & de votre site d'anesthésie afin d'assurer la prise en charge de Me. W ? (8 points)**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**UE 3.3.1**

**Question 2**

L'anesthésie générale expose à un risque d'hypoxie dont les mécanismes physiopathologiques sont multiples.

**Décrivez votre rôle IADE dans 2 techniques permettant de réduire ce risque à l'induction ? (1.5 points)**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**UE 3.3.2**

**Question 3 Décrivez le rôle IADE (axes d'action et points de contrôle lors du changement de position pour l'installation chirurgicale définitive ? (2.5 points)**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



**UE 4.4 Vigilances (6 points)**

**Question 1**

**En quoi consiste la pharmacovigilance ? La définir, et indiquez ces missions ? (3 points)**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Question 2**

**Argumenter vos actions dans le cadre de la gestion du risque infectieux lors de l'utilisation du matériel et des préparations médicamenteuses parentérales ? (3 points)**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....