

Questionnaire expositions et hypersensibilité

La pneumopathie d'hypersensibilité (PHS) est une maladie pulmonaire inflammatoire survenant chez des personnes sensibles après une exposition à un allergène. L'identification de la cause de la PHS est un élément important du diagnostic et de la prise en charge. Il existe de nombreuses expositions potentielles associées à la PHS. Le questionnaire ci-après énumère les principales expositions en cause. Réfléchissez aux lieux que vous fréquentez régulièrement, aux activités que vous effectuez et cochez les cases ci-dessous si vous pensez avoir été exposé régulièrement à la proposition.

Cette enquête est rendue anonyme à l'aide d'un numéro qui vous a été envoyé avec ce questionnaire. Si vous n'avez pas ce numéro, contactez :

Conseiller Médical en Environnement Intérieur - CHU de Nantes Service Pneumologie Tel : 02 44 76 87 99

Numero de dossier

Transmis avec le lien d'accès à ce questionnaire

Votre domicile

Humidité et moisissures

Des problèmes d'humidité peuvent être visibles ou ressentis au domicile (impression d'humidité, odeur de moisi, condensation visible sur vitrages ou menuiseries, remontée d'eau par le sol, pont-thermique, infiltration ou dégât des eaux, tâches d'humidité, papier-peint décollé, moquette humide, revêtements dégradé, salpêtre)

Avez vous relevé les désordres ci-après à votre domicile ?

- Moisissures visibles ou importantes
- odeurs de moisi
- dégâts des eaux
- humidité
- fuites d'eau
- moquette humide
- Autre

Décrivez le problème d'humidité :

Date de début de l'exposition (mois/année)

Date de début de l'exposition (mois/année)



Date de début des symptômes (mois/année)



Les symptômes s'améliorent-ils à l'arrêt de l'exposition ?

- Oui
- Non
- Autre

Depuis combien de temps êtes ou avez-vous été exposé ?

- < 1 mois
- 1 – 3 mois
- 1 – 6 mois
- 6 – 12 mois
- 1 – 5 ans
- > 5 ans
- Autre



Les plantes d'intérieur peuvent constituer une source d'humidité et de moisissures au domicile en lien avec le feuillage, les racines ou le terreau.

Préciser ci-après le nombre des plantes vertes à votre domicile



Humidificateurs, climatiseurs avec réservoir d'eau, refroidisseurs, ventilation double flux
Les appareils de climatisation ou d'humidification comportent des réservoirs d'eau ou condensats qui peuvent être sources de bactéries, surtout lorsqu'ils sont peu entretenus.
Possédez vous un de ces équipements à votre domicile ?

- humidificateur
- climatiseur
- refroidisseur
- ventilation double flux
- autre

Date de début de l'exposition (mois/année)

Date de début de l'exposition (mois/année)



Date de début des symptômes (mois/année)



Les symptômes s'améliorent-ils à l'arrêt de l'exposition ?

- Oui
- Non

Depuis combien de temps êtes ou avez-vous été exposé ?

- < 1 mois
- 1 – 3 mois
- 1 – 6 mois
- 6 – 12 mois
- 1 – 5 ans
- > 5 ans



Jacuzzi, piscine, spa

L'eau des jacuzzis des spas et de certaines piscines contient des bactéries ou myco bactéries qui peuvent être inhalées lors de leur utilisation.

Possédez vous un de ces équipement à votre domicile ?

- jacuzzi
- spa
- piscine
- autre

Date de début de l'exposition (mois/année)

Date de début de l'exposition (mois/année)



Date de début des symptômes (mois/année)



Les symptômes s'améliorent-ils à l'arrêt de l'exposition ?

- Oui
- Non

Depuis combien de temps êtes ou avez-vous été exposé ?

- < 1 mois
- 1 – 3 mois
- 1 – 6 mois
- 6 – 12 mois
- 1 – 5 ans
- > 5 ans



Puits privés pour l'alimentation en eau

Les puits privés sont parfois exploités pour alimenter en eau tout ou partie de la maison. L'eau des puits est moins contrôlée que l'eau du réseau public et peut être source bactériologique

Votre habitation est elle raccordée en partie sur un puits privé ?

- oui
- non

Pourriez vous préciser les installations sanitaires qui sont desservies par l'eau du puits ? Prévoir si possible une analyse de la qualité bactériologique de l'eau

Oiseaux

Les oiseaux domestiques, au domicile ou à l'extérieur, constituent l'une des principales sources d'allergènes de la pneumopathie d'hypersensibilité. Il peut s'agir aussi de petits élevages de volaille (poulailler, cages), de contact avec des plumes d'oiseaux (oreillers) ou encore de contact régulier avec des oiseaux sauvages (nourrissage ou plumage par exemple)

Précisez si vous êtes vous exposé aux oiseaux selon les cas suivants :

- oiseaux domestiques
- poulailler
- volière
- produits en duvet ou en plumes (édredons, oreillers, canapé)
- Autre

Préciser votre exposition aux oiseaux (ainsi que leurs espèces) ou plumes d'oiseaux :

Date de début de l'exposition (mois/année)

Date de début de l'exposition (mois/année)

 

Date de début des symptômes (mois/année)

 

Les symptômes s'améliorent-ils à l'arrêt de l'exposition ?

- Oui
- Non

Depuis combien de temps êtes ou avez-vous été exposé ?

- < 1 mois
- 1 – 3 mois
- 1 – 6 mois
- 6 – 12 mois
- 1 – 5 ans
- > 5 ans



Les animaux domestiques ou d'élevage

En dehors des oiseaux, certains animaux de compagnie ou d'élevage peuvent constituer une source d'exposition aux poussières de leur alimentation (grain, foin, céréales), leur litière ou leur habitat (terrarium, aquarium).

Pouvez-vous préciser ci-après les animaux présents au domicile ou à l'extérieur ainsi que leur nombre ?

Vos loisirs

Une exposition aux allergènes peut être occasionnée de façon plus ou moins importante lors des activités de jardinage (tonte, taille, plantes, manipulation de végétaux en décomposition), de potager (bêchage, compostage, paillage, travail en serre) ou de bricolage (rénovation, atelier de bricolage, accès aux caves et greniers).

Êtes vous au contact des allergènes ci-après durant vos loisirs ou occupations :

- Foin, fourrage, paille, fumier (agriculture)
- Compost, paillis ou matière organique similaire
- Isocyanates (peinture au pistolet, mousse polyuréthane, vernis)
- Fluides de travail des métaux (liquides de refroidissement, lubrifiants, etc.)
- Production de légumes (culture de champignons, tri d'oignon)
- Fabrication alimentaire (saucisson, fromage, etc.)
- Coupe de bois, poussière de bois, bois moisi (liège, érable, autre)
- Autre exposition vous semblant importante : . . .

Préciser vos activités :

Date de début de l'exposition (mois/année)

Date de début de l'exposition (mois/année)



Date de début des symptômes (mois/année)



Les symptômes s'améliorent-ils à l'arrêt de l'exposition ?

- Oui
- Non

Depuis combien de temps êtes ou avez-vous été exposé ?

- < 1 mois
- 1 – 3 mois
- 1 – 6 mois
- 6 – 12 mois
- 1 – 5 ans
- > 5 ans



Instrument de musique à vent

Jouez vous d'un instrument comme la clarinette, le saxophone, le hautbois, la cornemuse ?

- Oui
- Non
- Autre

Votre activité professionnelle

Les travailleurs peuvent être au contact de nombreux polluants comme les poussières, fumées, vapeurs, gaz notamment dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie ou de l'agriculture. Dans le tertiaire, certains locaux sont équipés de systèmes de climatisation mal entretenus par exemple. Pourriez vous décrire votre activité professionnelle (actuelle ou passée) ci-après ?



Votre environnement

Les risques liés au terrain et à l'environnement proches sont principalement liés aux activités agricoles tels que les cultures, la récolte ou les bâtiments d'élevage ou de stockage ; D'autres équipements collectifs comme les plateformes de compostage, les décharges d'ordures ménagères ou encore certaines entreprises agroalimentaires peuvent être sources d'allergènes dans le voisinage direct.

Si vous avez connaissance d'activités de ce type dans votre voisinage (distance inférieure à 200m), pourriez vous les décrire ci-après ?

Géorisques : un site d'information pour évaluer les risques près de chez vous

www.georisques.gouv.fr

