


Exemple de schématisation pour rédiger une analyse de situation (CQH MFB 2015)



à partir de la description de la situation d'hygiène 1	Quelques exemples de questionnement en lien avec les données	Quelques exemples de savoirs à mobiliser en lien avec les données significatives et le questionnement	Lors de mon expérience de remplacement en EHPAD ...	Résultats et rédaction de l'analyse
Décomposition de la situation en données significatives 2				
3 Données périphériques qui ont une influence sur l'hygiène Dans un EHPAD Maladie d'Alzheimer Présente une dépendance totale Incontinence urinaire Fille lui rend fréquemment visite Apyrétique	4 Quelles sont les dispositions institutionnelles dans le domaine de l'hygiène ? existe-t-il des protocoles ? Quel est l'impact de la dépendance sur l'état de santé des plaies ? impact de l'incontinence urinaire ? quelles précautions à mettre en œuvre pour les visiteurs et pour les soignants ? La résidente ne présente pas d'hyperthermie ? quelles surveillances à effectuer ? Fréquence des visites à Mme B ? Qui ? Avec quelles informations ? Informations données à la résidente ? A sa famille ? Ressenti de la personne	5 Définition et missions des EHPAD Définition de la maladie d'Alzheimer : signes cliniques, stades, troubles associés... Définition du concept de dépendance Analyse des besoins fondamentaux selon Virginia Henderson Définition de l'incontinence urinaire Règlement intérieur de l'EHPAD et notamment procédures et réglementation des visites Organisation de l'environnement ; circuit propre-sale ; Transmissions Définition de « apyrétique »	6 Lors de mon expérience de remplacement en EHPAD ...	7 La rédaction de l'analyse est du maillage de : - la réflexion de l'étudiant - Les savoirs mobilisés et/ou approfondis - Les concepts définis Et les savoirs expérientiels rédigés au regard des perspectives soignantes

Données directes en lien avec l'UE 2.10	3	4	5	6
deux plaies purulentes sur la face antérieure de la cuisse droite leucorrhées observées lors de la toilette uro-génitale (dans une même phrase, 3 types de données présenté par le passé ce même type de plaies, associées à la présence de BMR (bactérie multi résistante) de type staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM). Ce jour, des prélèvements bactériologiques ont été effectués au niveau vagino-vulvaire et au niveau des plaies de la cuisse droite.	origine de la plaie ? trauma, vasculaire, dermato, chirurgicale... quels types de plaie ? aigue ou chronique le stade ? nécrose, bourgeonnement, étape de cicatrisation, couleur, Quels sont les principaux savoirs et concepts à mobiliser ? Colonisation ; contamination ; infection ; bactérie... Y a-t-il une consultation gynécologique programmée ? Que signifient les mesures de précautions complémentaires contact ? Quel lien entre BMR et précautions complémentaires ? Pourquoi le soin est- il effectué en dernier ?	Plaies : définition, types, origine, caractéristiques... Stades de cicatrisation Protocoles d'hygiène, lavage des mains Procédures institutionnelles Prévention des risques de contamination et d'infection Précautions standard Produits utilisés Matériels Précaution complémentaire type contact • Prescription médicale dans le dossier du patient • Informer • Signalisation • Organiser les soins • Tri des déchets Principes de la toilette génito-anale		

