Sujet 1 : IRM Pelvis Féminin

Vous allez prendre en charge une patiente de 29 ans adressée par le radiologue après découverte échographique d'une volumineuse masse pelvienne.

Éléments complémentaires :

Patiente anxieuse et claustrophobe
Allergique à l'iode
Tatouée

Développez la prise en charge de la patiente (recueil du dossier, gestion des risques, préparation somatique et psychologique, mise en œuvre de l'examen...).

Vous proposerez un protocole tout en le justifiant et vous expliquerez les séquences et techniques utilisées.

Utilisez les images fournies pour illustrer le cas présenté. (techniques, pondérations, qualité image, **pathologie**...)
(d'autres images, fruit de vos recherches, peuvent venir compléter vos propos si besoin)
(L'avis d'un spécialiste est conseillé)


R
10 cm


10 cm
3 ET
7030 ms TR 124 ms TE
tseBR2d1_33 SeqN
.45 mm SD



3 ET
620 ms TR 16 ms TE
*tse2d1_4 SeqN
3.45 mm SD
3.0 mm Thk





3 ET
620 ms TR 16 ms TE
*tse2d1_4 SeqN
3.45 mm SD
3.0 mm Thk


A
10 cm
35 ET
8010 ms TR 157 ms TE
*tseBR2d1_35 SeqN
3.6 mm SD
3.0 mm Thk
Opt: Body





620 ms TR 16 ms TE
*tse2d1_4 SeqN
3.45 mm SD
3.0 mm Thk


10 cm
24 ET
3320 ms TR 126 ms TE
tseBR2d1_24 SeqN
4.55 mm SD
3.5 mm Thk
Opt: SAT2 Body
15.0 Slice Location
F






10 cm


A
2 / 45
10 cm
35 ET
8010 ms TR 157 ms TE
*tseBR2d1_35 SeqN
3.6 mm SD
3.0 mm Thk
Opt: Body
-62.0 Slice Location
F


R
10 cm
24 ET
3320 ms TR 126 ms TE
*tseBR2d1_24 SeqN
4.55 mm SD
3.5 mm Thk
Opt: SAT2 Body
-7.8 Slice Location
F

R
10 cm
33 ET
7030 ms TR 124 ms TE
*tseBR2d1_33 SeqN
3.45 mm SD
3.0 mm Thk


R
10 cm
33 ET
7030 ms TR 124 ms TE
*tseBR2d1_33 SeqN
3.45 mm SD
3.0 mm Thk