

Sujet 17 : IRM Pelvienne – Suspicion endométriose

Vous allez prendre en charge une patiente de 29 ans adressée par son médecin généraliste pour IRM Pelvienne suite à l'examen clinique.

Indication :

Bilan de dysménorrhées chez une patiente de 28 ans qui a arrêté sa pilule depuis début décembre (désir de grossesse). Depuis, il existe ces dysménorrhées. Description par le Dr X d'un probable nodule de la cloison recto-vaginale supérieur à 1 cm. Bêta HCG dosés le 06/04/2016, négatifs.

Éléments complémentaires :

Serveuse

Broche dans l'humérus datant de 5mois.



Développez la prise en charge du patient (recueil du dossier, gestion des risques, préparation somatique et psychologique, mise en œuvre de l'examen...).

Vous proposerez un protocole tout en le justifiant et vous expliquerez les séquences et techniques utilisées.

Utilisez les images fournies pour illustrer le cas présenté. (techniques, pondérations, qualité image, pathologie...) Pensez à émettre une hypothèse diagnostic. (d'autres images, fruit de vos recherches, peuvent venir compléter vos propos si besoin. L'avis de spécialistes, que vous pourriez recueillir, est tout à fait autorisé)





T1W_TSE_ax (501)






T1W_TSE_ax (501)






NON DESTINÉ À L'USAGE MÉDICAL



NON DESTINÉ À L'USAGE MÉDICAL




NON DESTINÉ À L'USAGE MÉDICAL



NON DESTINÉ À L'USAGE MÉDICAL



NON DESTINÉ À L'USAGE MÉDICAL



T1 SPIR PELV (701)

